


Утверждаю:
Председатель комиссии по
обеспечению безопасности
дорожного движения


"23/8" "08" В.Г. Задворных
2019г.

ПРОТОКОЛ № 2

заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

г. Кандалакша

01 августа 2019 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Задворных В.Г. – председатель комиссии, глава администрации МО г.п. Кандалакша Кандалакшского района;

Мишустина Л.В. – врио. директора МКУ «Управление городским хозяйством»;

Осмнин В.М. - секретарь комиссии, начальник отдела благоустройства, транспорта и связи МКУ «УГХ»;

Волошин А.Ф. – зам. начальника автоколонны № 1443 филиала ОАО «Мурманскавтотранс»;

Вершинин А.М. – начальник отдела вневедомственной охраны по Кандалакшскому району – филиала ФКУ УВО ВНГ России по Мурманской области;

Абросимов А.Н. – представитель ООО «КПК»;

Аликберов К.Д. – врио начальника МУ «Кандалакшское управление по делам ГО и ЧС»;

Белов А.Н. – начальник 264 военной автомобильной инспекции (территориальной).

Приглашены:

- Попов Л.Г. – начальник Кандалакшского филиала Государственной противопожарной службы;

- Григорьев Д.С. – депутат Совета депутатов муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района;

- Ермолин К.С. – представитель ООО «ТЦ «ЭЛЕКТРОН».

Повестка дня:

1. О результатах совместного с представителями ОГИБДД МО МВД России «Кандалакшский», Эксплуатационного локомотивного депо Кандалакша и МКУ «УГХ» обследования потока пешеходов, переходящих проезжую часть на ул. Мурманская в районе въезда на территорию вагонного ремонтного депо с целью определения целесообразности обустройства пешеходного перехода (письмо Эксплуатационного локомотивного депо Кандалакша) – докладчик представитель Осминин В.М.

2. Об обустройстве пешеходного перехода совмещенного с трапециевидной искусственной дорожной неровностью через проезжую часть ул. Первомайская от сквера, расположенного между к/т «Нива» и домом № 26, к гостинице «Беломорье» – докладчик Осминин В.М.

3. Об обустройстве пешеходного перехода через проезжую часть ул. 50 Лет Октября от дома № 12 в районе памятника к дому № 5 в районе «Народного магазина» – докладчик Осминин В.М.

4. О рассмотрении случаев ДТП на железнодорожных переездах ОАО «РЖД» (письмо Кандалакшской дистанции пути (ПЧ-40)) – докладчик представитель ПЧ-40.

5. Об установке светофоров на проезжей части для удобного проезда пожарной автотехники при выезде с фасада пожарных частей ул. Горького д. 14 (ПЧ-60) и ул. Наймушина д. 28 (ПЧ-64), а также об установке дорожного знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости 40 км/ч» на ул. Горького в районе ПЧ-60 (письмо Кандалакшского филиала Государственной противопожарной службы) – докладчик представитель Кандалакшского филиала Государственной противопожарной службы.

6. О внесении в проект организации дорожного движения на территории г. Кандалакша на ул. 1-я Линия д. 18 и ул. 3-я Линия д. 2 (места остановок общественного транспорта) дополнения в виде обустройства пешеходного перехода согласно ГОСТ, а также об установке (восстановлении) бордюрного камня и металлического ограждения, препятствующего выходу пешеходов на проезжую часть дороги вне пешеходного перехода (письмо ОГИБДД МО МВД России «Кандалакшский») – докладчик представитель ОГИБДД МО МВД России «Кандалакшский».

7. О результатах проведенного на территории Кандалакшского района оперативно-профилактического мероприятия «Автобус» в период с 17.06.2019 года по 25.06.2019 года (письмо ОГИБДД МО МВД России «Кандалакшский») – докладчик представитель ОГИБДД МО МВД России «Кандалакшский».

8. О разработке комплексного плана по снижению аварийности по вине (с участием) водителей пассажирского транспорта (письмо ОГИБДД МО МВД России «Кандалакшский») – докладчик представитель ОГИБДД МО МВД России «Кандалакшский».

9. Об обустройстве искусственной дорожной неровности и пешеходного перехода на ул. 3-я Линия в районе домов № 9, № 11 и детского сада (письмо депутата Григорьева Д.С.) – докладчик депутат Григорьев Д.С.

10. О запрете проезда автомобилей, за исключением автобусов и маршрутных такси, при повороте на привокзальную площадь после центрального железнодорожного переезда, а также об обустройстве пешеходного перехода на привокзальной площади от автобусной остановки к пешеходному мосту через железную дорогу (письмо депутата Григорьева Д.С.) – докладчик депутат Григорьев Д.С.

11. Об устройстве пешеходного перехода в районе дома 7а по ул. Пронина (письмо ООО «Торговый Центр «ЭЛЕКТРОН») – докладчик представитель ООО «Торговый Центр «ЭЛЕКТРОН».

По первому вопросу слушали Осминина В.М. - секретаря комиссии, начальника отдела благоустройства МКУ «УГХ», Абросимова А.Н. – представителя ООО «КПК», Задворных В.Г. – председателя комиссии, главу администрации МО г.п. Кандалакша Кандалакшского района.

Обсудив предоставленную информацию, комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения решила:

1. Рекомендовать администрации муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района не согласовывать обустройство пешеходного перехода на ул. Мурманская в районе въезда на территорию вагонного ремонтного депо в связи с незначительным потоком пешеходов (ГОСТ 32944-2014).
2. Рекомендовать руководству Эксплуатационного локомотивного депо рассмотреть возможность обустройства пешеходного перехода со светофорным регулированием (с кнопкой для пешеходов) на ул. Мурманская в районе въезда на территорию вагонного ремонтного депо за счет средств ОАО «РЖД».

По второму вопросу слушали Осминина В.М. - секретаря комиссии, начальника отдела благоустройства МКУ «УГХ», Задворных В.Г. – председателя комиссии, главу администрации МО г.п. Кандалакша Кандалакшского района.

Обсудив предоставленную информацию, комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения решила:

1. В связи с отсутствием представителя ГИБДД МО МВД России «Кандалакшский» перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

По третьему вопросу слушали Осминина В.М. - секретаря комиссии, начальника отдела благоустройства МКУ «УГХ», Аликберова К.Д. – врио начальника МУ «Кандалакшское управление по делам ГО и ЧС», Мишустину Л.В. – врио директора МКУ «Управление городским хозяйством», Задворных В.Г. – председателя комиссии, главу администрации МО г.п. Кандалакша Кандалакшского района.

Обсудив предоставленную информацию, комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения решила:

1. Рекомендовать администрации муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района не обустраивать пешеходный переход через проезжую часть ул. 50 Лет Октября от дома № 12 в районе памятника к дому № 5 в районе «Народного магазина».
2. Рекомендовать администрации муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района запланировать мероприятия по закупке и установке пешеходных ограждений вдоль проезжей части ул. 50 Лет Октября д. 12.

По четвертому вопросу слушали Осминина В.М. - секретаря комиссии, начальника отдела благоустройства МКУ «УГХ», Задворных В.Г. – председателя комиссии, главу администрации МО г.п. Кандалакша Кандалакшского района.

Обсудив предоставленную информацию, комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения решила:

1. В связи с отсутствием представителя Кандалакшской дистанции пути (ПЧ-40) перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

По пятому вопросу слушали Попова Л.Г. – начальника Кандалакшского филиала Государственной противопожарной службы, Осминина В.М. - секретаря комиссии, начальника отдела благоустройства МКУ «УГХ», Задворных В.Г. – председателя комиссии, главу администрации МО г.п. Кандалакша Кандалакшского района.

Обсудив предоставленную информацию, комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения решила:

1. В связи с отсутствием представителя ГИБДД МО МВД России «Кандалакшский» перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

По шестому вопросу слушали Осминина В.М. - секретаря комиссии, начальника отдела благоустройства МКУ «УГХ», Задворных В.Г. – председателя комиссии, главу администрации МО г.п. Кандалакша Кандалакшского района.

Обсудив предоставленную информацию, комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения решила:

1. В связи с отсутствием представителя ГИБДД МО МВД России «Кандалакшский» перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

По седьмому вопросу слушали Осминина В.М. - секретаря комиссии, начальника отдела благоустройства МКУ «УГХ», Задворных В.Г. – председателя комиссии, главу администрации МО г.п. Кандалакша Кандалакшского района.

Обсудив предоставленную информацию, комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения решила:

1. В связи с отсутствием представителя ГИБДД МО МВД России «Кандалакшский» перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

По восьмому вопросу слушали Осминина В.М. - секретаря комиссии, начальника отдела благоустройства МКУ «УГХ», Задворных В.Г. – председателя комиссии, главу

администрации МО г.п. Кандалакша Кандалакшского района.

Обсудив предоставленную информацию, комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения решила:

1. В связи с отсутствием представителя ГИБДД МО МВД России «Кандалакшский» перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

По девятому вопросу слушали Григорьева Д.С. – депутата Совета депутатов муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района, Мишустину Л.В. – врио. директора МКУ «Управление городским хозяйством», Осминина В.М. - секретаря комиссии, начальника отдела благоустройства МКУ «УГХ», Задворных В.Г. – председателя комиссии, главу администрации МО г.п. Кандалакша Кандалакшского района.

Обсудив предоставленную информацию, комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения решила:

1. Рекомендовать администрации муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района не согласовывать обустройство пешеходного перехода на ул. 3-я Линия в районе домов № 9, № 11 и детского сада.
2. Рекомендовать администрации муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района согласовать обустройство искусственной дорожной неровности для принудительного снижения скорости транспортных средств на ул. 3-я Линия в районе домов № 9, № 11 и детского сада с установкой соответствующих дорожных знаков согласно требованиям ГОСТов.

По десятому вопросу слушали Григорьева Д.С. – депутата Совета депутатов муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района, Осминина В.М. - секретаря комиссии, начальника отдела благоустройства МКУ «УГХ», Задворных В.Г. – председателя комиссии, главу администрации МО г.п. Кандалакша Кандалакшского района.

Обсудив предоставленную информацию, комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения решила:

1. В связи с отсутствием представителя ГИБДД МО МВД России «Кандалакшский» перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

По одиннадцатому вопросу слушали Ермолина К.С. – представителя ООО «ТЦ «ЭЛЕКТРОН», Мишустину Л.В. – врио. директора МКУ «Управление городским хозяйством», Осминина В.М. - секретаря комиссии, начальника отдела благоустройства МКУ «УГХ», Задворных В.Г. – председателя комиссии, главу администрации МО г.п. Кандалакша Кандалакшского района.

Обсудив предоставленную информацию, комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения решила:

1. Рекомендовать администрации муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района не согласовывать обустройство пешеходного перехода в районе дома 7а по ул. Пронина.
2. Рекомендовать руководству ООО «ТЦ «ЭЛЕКТРОН» рассмотреть возможность обустройства тротуара от существующего пешеходного перехода, расположенного у дома № 7 по ул. Пронина, до дома № 7а по ул. Пронина.

Секретарь комиссии, начальник отдела
благоустройства МКУ «УГХ»



В.М. Осминин